ООО «УралПодъемник»
ИНН/КПП: 7460030173/74480100
uralpodemnik.ru info@uralpd.ru
8(800)2222-162

Опросный лист для подъемной платформы Серии РПМ

Заказчик:	
Адрес места установки:	
Контактное лицо:	
Телефон:	
Email:	

Форма для заполнения:

Модель подъемной платформы (РПМ-01 / РПМ-02)	
Количество подъемных платформ, шт	
Цвет подъемной платформы, RAL	
Вариант исполнения платформы (левостороняя / правостороняя)	
Вариант въезда на платформу (проходная / с боковым заездом)	
Вариант крепления платформу (к стене / к полу на столбах)	
Вариант складывания платформы (ручное / с актуатором) *Актуатор используется только внутри помещений	
Беспроводная диспетчеризая ОБЬ (ДА /НЕТ)	
Обогрев шкафа управления (ДА /НЕТ)	

Заказчик:			
М.П.	компания	Ф.И.О.	подпись

ООО «УралПодъемник»
ИНН/КПП: 7460030173/74480100
uralpodemnik.ru info@uralpd.ru
8(800)2222-162

Модель подъемной платформы

РПМ-01

РПМ-02

Вариант исполнения платформы

Левостороняя

Правостороняя

ООО «УралПодъемник»
ИНН/КПП: 7460030173/74480100
uralpodemnik.ru info@uralpd.ru
8(800)2222-162

Вариант въезда на платформу

Проходная

С боковым заездом

Вариант крепления платформы

К стене

К полу на столбах

ООО «УралПодъемник»
ИНН/КПП: 7460030173/74480100
uralpodemnik.ru info@uralpd.ru
8(800)2222-162

Цвет подъемной платформой



RAL 7035



RAL 8017



Нержавеющая сталь

Параметры элементов лестничного марша



ООО «УралПодъемник»
ИНН/КПП: 7460030173/74480100
uralpodemnik.ru info@uralpd.ru
8(800)2222-162

Параметры элементов лестничного марша

	Длина	Глубина
Верхняя площадка		
Нижняя площадка		
Ступень №		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

При измерении ступеней используйте следующую технику:

- нумерацию ступеней начинайте снизу лестницы.
- если недостаточно размера предоставленной таблицы, добавьте дополнительные строки самостоятельно.

ВАЖНО!!! Замеры лестничных маршей должны быть произведены с особой тщательностью, во избежание ошибок проектирования. Высоту и ширину всех ступеней необходимо замерять с точностью – до миллиметра.

В случае, если лестничный марш нестандартных размеров, изготовлен не из монолитного железобетона, «Заказчик» должен уведомить об этом «Производителя» с предоставлением информации о материале и конструкции такого лестничного марша и использовать технику замера тупеней, приведенную ниже!



*** Желательно, к опросному листу приложить фото места установки подъемного механизма.**

ООО «УралПодъемник»
ИНН/КПП: 7460030173/74480100
uralpodemnik.ru info@uralpd.ru
8(800)2222-162

Параметры элементов лестничного марша

Если имеются выпирающие элементы над лестничным маршем, на самом лестничном марше или нижней посадочной площадке, такие как батарей, поребрики и т.д. просим изобразить схематически.